

Pressupuesto para: 1 Caldera de pellet para calentamiento agua producción

Fecha: 3 de agosto de 2026



1 CALDERA DE PELLET PARA CALENTAMIENTO AGUA PRODUCCIÓN

Entra para ver el precio

VENTA: **DISPONIBLE**

LOTE Nº: 20322

Oferta válida hasta fin de existencias

Estado: Semi-nuevo
(En perfecto estado)

Nombre del Fabricante: BRONPI
Año de fabricación: 2016

SKU: N / A

Categorías: [Semi-nuevos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

Modelo: HYDROBALTICA - 34.

Oasys Sistema de Modulación Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos Programable
Potencia máx: 37,3kw Potencia máx-mín: 34,3-12kw Potencia con hueso max: 37,6kw Potencia con hueso: 34,5kw Potencia al agua máx-mín: 31,4-10,4kw Potencia al agua con hueso: 31,3kw
Rendimiento: 92-96 % Rendimiento con hueso: 92% Consumo máx-mín: 7,6-2,5 kg/h Consumo con hueso: 8,3kg/h Consumo eléctrico: 150-500W Volumen calefactable: 785 m3 Volumen calefactable con hueso: 782m3.

Capacidad del depósito: 615 litros Interior Metálico Quemador en fundición Autonomía mín-máx: 53-160h Autonomía con hueso: 53h Peso: 370kg Diámetro salida de humos: 100mm Diámetro aspiración de aire: 80mm Multifuel Presión de trabajo: 1,5bar Presión máxima de trabajo: 2,5bar Vaso de expansión cerrado: 8 l Temperatura máx. servicio.: 40/80°C Válvula de vaciado Bomba circuladora Suelo radiante (m2): 314* Nº de elementos radiador: 225* Suelo radiante (m2) con hueso: 313* Nº de elementos radiador con hueso: 224* Tolla Hermética Gestión Calefacción/ACS Sistema seguridad: S2. Termostato seguridad pellet, Termostato seguridad agua, Depresímetro, Válvula seguridad 3 bar,

Pressupuesto para: 1 Caldera de pellet para calentamiento
agua producción

Fecha: 3 de agosto de 2026

Transductor de presión Accesorios compatibles no incluidos: VAL-02/VAL-04/CRONO-01/PE-130
Caldera certificada para pellet y hueso de aceituna Limpieza totalmente automatizada de
intercambiadores y quemador Conjunto del soporte y rascadores en acero inox Nueva versión del
sistema de limpieza del quemador Nuevo sistema de carga del sin-fin Pintada en pintura anticalórica
negra y revestimiento en epoxi Manetas en acero inox y quemador en fundición Cámara aislada
térmicamente Visor en puerta de cámara de combustión Incluye prugador automático Doble puerta
con interior en vermiculita Puerta exterior con aislamiento térmico Display LCD retro-iluminado para
programación y gestión de la caldera Patas niveladoras regulables en altura Facilidad de acceso para
labores de limpieza y mantenimiento PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA POR EL SERVICIO TÉCNICO

Para más información contactar vía e-mail a: info@mercabrew.com



Pressupuesto para: 1 Caldera de pellet para calentamiento
agua producción

Fecha: 3 de agosto de 2026

INFORMACIÓN ADICIONAL