

Pressupuesto para: 1 Embotelladora manual isobárica ref.

Ind. Céspedes

Fecha: 3 de agosto de 2026



1 EMBOTELLADORA MANUAL ISOBÁRICA REF. IND. CÉSPEDES

Entra para ver el precio

SKU: N / A

Categorías: [Aceite de oliva](#), [Cerveza](#), [Destilados](#), [Embotellado](#), [Embotellado](#), [Embotellado](#), [Embotellado](#), [Embotellado](#), [Kombucha](#), [Semi-nuevos](#), [Vino](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características principales:

Rendimiento: Entre 300 y 450 botellas/hora, en función del formato de botellas, producto a envasar y temperatura del mismo.

Llenadora Isobárica de 6 válvulas con una presión de llenado hasta 3 bares para productos carbonatados.

Adecuada para el llenado de botellas de vidrio o plástico.

Para embotellar cerveza, vinos espumosos, refrescos y agua mineral.

La forma óptima de los caños de llenado limita la formación de espuma.

El modelo estándar está disponible en 4 o 6 caños de llenado.

Gracias a su facilidad de uso y de larga duración esta máquina es ideal para pequeñas producciones.

Pressupuesto para: 1 Embotelladora manual isobárica ref.

Ind. Céspedes

Fecha: 3 de agosto de 2026

Permite rellenar botellas de 0,2 - 2,5 litros.

Para tamaño no estándar, podemos personalizar la llenadora a petición de nuestros clientes.

La altura de llenado se puede ajustar individualmente a cada boquilla de llenado.

Esta llenadora es totalmente en acero inoxidable y completamente resistente al ácido (AISI 316).

Está equipada con:

- doble bola de limpieza integrada,
- mirilla lateral de 150 mm de diámetro para comprobar el nivel de espuma y supervisar la limpieza,
- cuadro ruedas.

Tamaño de la botella: si no es una botella estándar, deberá entregarnos algunas botellas de muestra para realizar las pruebas necesarias.

Dimensiones: 1.100 x 830 x 1.600 h.

Peso: 60 kg.



Presupuesto para: 1 Embotelladora manual isobárica ref.
Ind. Céspedes
Fecha: 3 de agosto de 2026

INFORMACIÓN ADICIONAL