


1 ENCAJADORA / PRECINTADORA AUTOMÁTICA SEMINUEVA PARA CAJAS DE CARTÓN

Entra para ver el precio

SKU: N / A
Categorías: Aceite de oliva, Cerveza, Destilados, Embotellado, Embotellado, Embotellado, Embotellado, Kombucha, Semi-nuevos, Vino

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

CERRADORA DE CAJAS AUTOMÁTICA - MONOFORMATO / MODELO P15 SEMI-NUEVA

La cerradora o precintadora de cajas consta de una estructura básica metálica reforzada, con un cabezal precintador inferior insertado en un tramo de rodillos metálico que está a su vez unido a un puente metálico que soporta el cabezal precintador superior. Las cajas ya formadas son tomadas por un sistema de correas que las transporta longitudinalmente a través de la máquina para un rápido cerrado de las solapas inferiores y superiores quedando la caja formada y sellada. El ajuste en altura y en anchura se produce de forma manual.

Características técnicas:

- Producción (según formato de caja): **Hasta 25 m/min.**
- Arrastre de cajas mediante bandas laterales con motores independientes.
- Doble cabezal de precintado, superior e inferior.
- Ajuste de tensión del precinto.

• Rodillos de transporte de cajas metálicos.
• Guías ajustables superiores para mantener las solapas bien escuadradas mientras se precinta.
• Ajuste de altura y anchura de las cajas regulable mediante manivela.
• Ajuste de altura de trabajo desde 570 mm hasta 800 mm.
• Paro de máquina en cabezal para rápido acceso.
• Cuadro eléctrico con llave.
• Contactores eléctricos y pulsetería.
• Tensión de alimentación: 220 V 50 Hz
• Potencia instalada: 0,5 Kw

Características de las cajas admisible

• Tipo: RSC. HSC, FEFCO 0201

Modelo P15

• Largo: 100 - ∞ mm.
• Ancho: 115 - 510 mm.
• Alto: 120 - 490 mm.

Incluye:

• Tramo de rodillos metálicos para salida de 500 mm de longitud.
• Transportador extensible de roldanas con tope final de 1,2 a 4,8 m, con ruedas u altura 500-850 mm.

Para más información, contacten con MERCABREW a: info@mercabrew.com

INFORMACIÓN ADICIONAL