

Presupuesto para: 1 Encajadora / Precintadora automática seminueva para cajas de cartón

Fecha: 3 de agosto de 2026



1 ENCAJADORA / PRECINTADORA AUTOMÁTICA SEMINUEVA PARA CAJAS DE CARTÓN

Entra para ver el precio

SKU: N / A

Categorías: [Aceite de oliva](#), [Cerveza](#), [Destilados](#), [Embotellado](#), [Embotellado](#), [Embotellado](#), [Embotellado](#), [Embotellado](#), [Kombucha](#), [Semi-nuevos](#), [Vino](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

CERRADORA DE CAJAS AUTOMÁTICA - MONOFORMATO / MODELO P15 SEMI-NUEVA

La cerradora o precintadora de cajas consta de una estructura básica metálica reforzada, con un cabezal precintador inferior insertado en un tramo de rodillos metálico que está a su vez unido a un puente metálico que soporta el cabezal precintador superior. Las cajas ya formadas son tomadas por un sistema de correas que las transporta longitudinalmente a través de la máquina para un rápido cerrado de las solapas inferiores y superiores quedando la caja formada y sellada. El ajuste en altura y en anchura se produce de forma manual.

Características técnicas:

- Producción (según formato de caja): **Hasta 25 m/min.**
- Arrastre de cajas mediante bandas laterales con motores independientes.
 - Doble cabezal de precintado, superior e inferior.
 - Ajuste de tensión del precinto.

Pressupuesto para: 1 Encajadora / Precintadora automática seminueva para cajas de cartón

Fecha: 3 de agosto de 2026

- Rodillos de transporte de cajas metálicos.
- Guías ajustables superiores para mantener las solapas bien escuadradas mientras se precinta.
 - Ajuste de altura y anchura de las cajas regulable mediante manivela.
 - Ajuste de altura de trabajo desde 570 mm hasta 800 mm.
 - Paro de máquina en cabezal para rápido acceso.
 - Cuadro eléctrico con llave.
 - Contactores eléctricos y pulsetería.
 - Tensión de alimentación: 220 V 50 Hz
 - Potencia instalada: 0,5 Kw

Características de las cajas admisible

- Tipo: RSC. HSC, FEFCO 0201

Modelo P15

- Largo: 100 - ∞ mm.
- Ancho: 115 - 510 mm.
- Alto: 120 - 490 mm.

Incluye:

- Tramo de rodillos metálicos para salida de 500 mm de longitud.
- Transportador extensible de roldanas con tope final de 1,2 a 4,8 m, con ruedas u altura 500-850 mm.

Para más información, contacten con MERCABREW a: info@mercabrew.com



Presupuesto para: 1 Encajadora / Precintadora automática seminueva para cajas de cartón

Fecha: 3 de agosto de 2026

INFORMACIÓN ADICIONAL