

Pressupuesto para: 1 Fermentador isobárico de 16 hl (año 2017)

Fecha: 3 de agosto de 2026



1 FERMENTADOR ISOBÁRICO DE 16 HL (AÑO 2017)

Entra para ver el precio

VENTA: **FUERA DE STOCK**

LOTE Nº: 23822

Oferta válida hasta fin de existencias.

Estado: Semi-nuevo

(En perfecto estado de conservación)

Fabricante: INOX GC

Año de fabricación: 2017

SKU: N / A

Categorías: [Semi-nuevos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

FERMENTADOR ISOBÁRICO DE 16HL + TORPEDO ISOBÁRICO PARA ADICIONES DE LÚPULO DE 8L

Pressupuesto para: 1 Fermentador isobárico de 16 hl (año 2017)

Fecha: 3 de agosto de 2026

- **Capacidad total: 1.800 litros**
- **Capacidad útil: 1.650 litros**
 - Diámetro exterior 1.160mm
 - Altura total: 2.750mm
- Materiales empleados en la fabricación del depósito, inox 304l de 2.5mm y 1.5mm
 - Fondo superior de 1.160 mm en 15º
 - Cono inferior de 60º
 - Soportes de 88.9x2mm 3 soportes
 - Presión de trabajo máx. 2.5 bar
- Camisa refrigerada en espiral de (U) soldada en cilindro
 - Camisa de refrigeración en cono
- Salida para extracción de líquidos en cono 2 tabulaciones
 - Entrada inferior camisa refrigerada ½"
 - Salida superior camisa ½"
- Aislante lana de roca de -200 a 800ºC en 60 mm en cilindro y cono
 - Acabado interior pulido brillo
 - Acabado exterior mate 2B
- Soldadura en atmosfera de argón y desbastado total de soldadura.

ACCESORIOS:

- Tapadera superior redonda de 400mm con **DRY HOP PORT**, acoplable de modo isobárico al TORPEDO (8L) **para adiciones tardías de lúpulo.**
 - Vaina para sonda
 - Válvulas de mariposa inox NW 40 M/M 3 unidades
 - Grifo toma muestra NW 20 desmontable
 - Grifo de nivel auto limpieza NW 20 desmontable
- Cip de limpieza con bola tipo " A " de 65mm desmontable
 - Válvula de seguridad de 2.5 Bar desmontable
- Borboteado de 0.2 Bar a 3.0 Bar máx con válvula de entrada para Co2 desmontable.

Para más información contacten vía e-mail a: info@mercabrew.com



Presupuesto para: 1 Fermentador isobárico de 16 hl (año 2017)

Fecha: 3 de agosto de 2026

INFORMACIÓN ADICIONAL