



1 MICRO-DESTILERÍA 300 LITROS/BATCH

Entra para ver el precio

VENTA: **DISPONIBLE**

LOTE Nº: 27523

1 Micro-Destilería 300 litros/Batch

Estado: Nuevo

Marca comercial: Nart

Año de fabricación: 2023

SKU: N / A

Categorías: [Nuevos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

PLANTA DE DESTILACIÓN DISCONTINUA – MOD. 3/MDN

Caldera de destilación tipo baño-maría compuesta por:

Caldera de espacio intermedio para la inyección de vapor fabricada en:

- La parte inferior en contacto con líquido, está fabricada en acero inoxidable.
 - La parte superior en contacto con los vapores está fabricada en cobre.

Equipamiento:

- Puerta de carga DN 400 colocada en la parte superior de la caldera.
- Válvula de descarga DN 100 de apertura y cierre manual.
- Agitador de motor eléctrico según normativa CE “ATEX”, dispone de cuadro eléctrico para la

maniobra.

- Manómetro inox DN 100.

- Termómetro inox. DN 100.

- Grupo de seguridad con: Medidor de presión, Válvula vaciado de aire y Válvula de seguridad.

- Aislamiento con lana de roca, con carcasa exterior “inferior “ acabada en cobre.

- Mirilla exterior situada a una correcta altura para visualizar el interior de la caldera.

- **CUELLO de CISNE** fabricado en cobre, colocado a la salida de los vapores, sujetado con bridas de acoplamiento a la caldera.

- Recipiente de acero inoxidable con cesta, para la inserción de hierbas aromáticas.

- Tubería de interconexionado de acero inoxidable que conecta: El recipiente de hiervas y la válvula manual de by-pass, a la columna de rectificación, o directamente al condensador de tipo serpentín.

Columna de rectificación de platos con paso alternativo montada sobre bancada inox.

construida completamente en cobre

Equipamiento:

Bridas de acoplamiento fabricadas en acero inox.

8 Platos de rectificación del tipo seta.

8 Mirillas DN 100, (Una para cada plato).

8 Válvulas de descarga, (Una para cada plato).

Desflemador – aromatizador fabricado en cobre, situado en la cabeza de la columna, refrigerado final fabricado en acero inox.

Depósito de 50 litros por código.

Depósito de 50 litros por cabeza.

Medidor de Caudal.

Probeta de control de grado y muestreo.

DATOS TÉCNICOS

MICRO-DESTILERÍA MOD. 3/MDN.

Capacidad media de carga de la caldera, calculada por volumen:



Líquido:	300 Litros.
Ciclo de producción, promedio:	Cerca de 2,5 horas.
Consumo medio de energía:	0,55 Kw/h.
Consumo medio de agua 12º:	800 Lt/h
Consumo medio de Vapor 12º:	50 kg/h. aprox.



INFORMACIÓN ADICIONAL