**Pressupuesto para:** 1 Sala de cocción vapor de 1.000 litros/batch Easybräu Impiantinox
**Fecha:** 2 de noviembre de 2026



# 1 SALA DE COCCIÓN VAPOR DE 1.000 LITROS/BATCH EASYBRÄU IMPIANTINOX

Entra para ver el precio

**SKU:** N / A
**Categorías:** Cerveza, Salas de cocción, Semi-nuevos

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características principales

**Sala de cocción vapor EASYBRAU - IMPIANTINOX de 1.000 litros/Batch**

**NO ESTÁ INCLUIDA en el precio la caldera de vapor.**

### Descripción:

**Macerador / Cocción / Whirlpool**

- Material de acero inoxidable Aisi 304
- Calentamiento de **vapor**
- **Agitador** mecánico de dos palas adaptado al fondo
- Dispositivo de **lavado** interno
- Doble pared con aislamiento térmico
- Nivel externo en vidrio graduado
- Entrada **tangencial** a Whirlpool
- Sonda de seguridad para **control** de **sobre ebullición**

**Tanque de filtración:**

- Material de acero inoxidable Aisi 304
- Placa filtrante de acero inoxidable con **sectores extraíbles**, paso **trapezoidal 0,75-1,2 mm** .
- Trampilla lateral con tolva para descarga de trilladoras
- Dispositivo de lavado interno
- Doble pared con aislamiento térmico
- **Niveles de** vidrio **externos** para el control de la **velocidad de filtración**

• Dispositivo de **trilla**( **rastrillo** )
• Pala giratoria para cortar y **extraer trilladoras**

**Componentes instalados:**

• **Intercambiador de enfriamiento de** placas de una o dos etapas
• Estación de **control de plato de grado** con sistema de **refrigeración** y **fregadero**
• Tubos y válvulas de acero inoxidable apto para uso alimentario
• **Contador de litros**
• Caudalímetro para comprobar la **velocidad de filtración y la claridad del mosto**
• Válvulas de mariposa de acero inoxidable **neumáticas** o **manuales**
• Bomba de transferencia de líquido

**Cuadro eléctrico:**

• Caja de acero inoxidable Aisi 304
• Control de bombas y agitador
• **PLC**para **el control automático del** proceso de **maceración** y producción con posibilidad de **almacenar recetas**
• Sistema **personalizable**, **modular** , de alto contenido tecnológico y **baja absorción de energía**
• Terminal de operador con tecnología **Touch-Screen**
• Interfaz con señales de entrada / salida analógicas y digitales
• **Inversor**para regulación de velocidad de bomba y agitador
• Posibilidad de gestionar **asistencia remota, trazabilidad de productos, CIP automáticos**

**HLT Tanque de almacenamiento de agua caliente de 2.500 litros:**

• Tanque de acero inoxidable Aisi 304
• Dispositivo de **lavado** interno
• Aislamiento térmico externo
• Sistema de calentamiento de agua
• **Medidor de** $H_2O$ y descarga de la bomba $H_2O$
• Control de temperatura

**Para más información contacten vía e-mail a: info@mercabrew.com**

## INFORMACIÓN ADICIONAL