

Pressupuesto para: 2 Depósitos isobáricos presión 6 bar de 40 HL. para vino espumoso

Fecha: 1 de agosto de 2026



2 DEPÓSITOS ISOBÁRICOS PRESIÓN 6 BAR DE 40 HL. PARA VINO ESPUMOSO

Entra para ver el precio

SKU: N / A

Categorías: [Depósitos](#), [Embotellado](#), [Ocasión](#), [Precio en lote](#), [Vino](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

2 Depósitos de presión para vino espumoso (6 bar).

El depósito presurizado está formado por una carcasa cilíndrica que descansa sobre tres pies tubulares.

El armazón está aislado y revestido exteriormente con acero inoxidable adamascado.

La camisa puede refrigerarse con una mezcla de glicol y agua.
Varias conexiones y boquillas de brida disponibles (**sin agitador**)

Año de construcción: 2016
Volumen del depósito: 4.000 litros

Presión de trabajo: 6 bar
Presión de prueba (diseño) 9 bar
Válvula de seguridad de presión de apertura: 6 bar
Temperatura mín./máx.: -5 °C / + 30 °C

Pressupuesto para: 2 Depósitos isobáricos presión 6 bar de
40 HL. para vino espumoso

Fecha: 1 de agosto de 2026

Material: acero inoxidable V2A (1.4301-AISI 304)

Especificaciones de la doble camisa:

Presión máx. de funcionamiento: 2,1 bar

Presión de prueba: 3 bar

Capacidad: 16 litros

Temperatura mín./máx.: -5 °C / + 30 °C

Medio de funcionamiento: Mezcla de glicol y agua

Varias conexiones y conductos en la carcasa del depósito (por ejemplo, conducto CIP, conducto de llenado)

Drenaje hacia delante con válvula de disco en la base del depósito

Conexión de brida para agitador (agitador no incluido).

Para más información contactar al correo: info@mercabrew.com



Presupuesto para: 2 Depósitos isobáricos presión 6 bar de 40 HL. para vino espumoso

Fecha: 1 de agosto de 2026

INFORMACIÓN ADICIONAL