

Pressupuesto para: Fermentadores nuevos "Unitank"

isobáricos de 5, 10 y 20 hl

Fecha: 3 de agosto de 2026



FERMENTADORES NUEVOS "UNITANK" ISOBÁRICOS DE 5, 10 Y 20 HL

Entra para ver el precio

[page_visit_counter_md id="20029"]

VENTA: **DISPONIBLE**

LOTE Nº: 102/19

Fermentadores NUEVOS "Unitank"
ISOBÁRICOS de: 5; 10 y 20 HL

**(Nota: Consultar precios según
capacidad).**

Estado: Nuevos

Marca de fabricante: Europe CE.

Año de fabricación: Consultar

SKU: N / A

Categorías: [Nuevos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

FERMENTADORES NUEVOS "UNITANK" ISOBÁRICOS "CON CERTIFICADO CE, PRESIÓN DE TRABAJO 3 BAR" DE: 5; 10 y 20 HL DE CAPACIDAD ÚTIL (PARA LA ELABORACIÓN DE CERVEZAS ARTESANALES DE CALIDAD).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- EN TECHO "CÚPULA":

1 Puerta superior isobárica redonda diámetro 400 mm.

1 Cúpula abombada tipo "Cloper".

1 Válvula seguridad presión tarada a 3,5 Bar.

2 Orejetas para carga y descarga.

- EN CUERPO CILINDRO:

1 Micro-oxigenador Conexión -válvula de bola de ½".

Pressupuesto para: Fermentadores nuevos "Unitank"

isobáricos de 5, 10 y 20 hl

Fecha: 3 de agosto de 2026

- 1 Camisa de refrigeración. (En cuerpo de cilindro). Conexión glicol racord de 1"macho.
 - 1 Termómetro con vaina.
 - 1 Grifo toma-muestras.
 - 1 Nivel con regleta de protección.
 - 1 Vaina para sonda de temperatura (No está incluida la sonda).
- 1 Aislamiento ISOTÉRMICO de Poliuretano expandido de 80 mm. espesor, montado en cuerpo de cilindro; y en fondo cónico inferior. Forrado exterior partes aisladas, con acabado en acero inoxidable de calidad AISI-304. Pulido.
- 1 Sistema completo para limpieza interior fermentador, formado por de tubería exterior y bola de limpieza giratoria interior, con válvula de mariposa DN 25 conexión NW25.
 - EN FONDO:
 - 1 Fondo cónico 60º.
- 1 Camisa de refrigeración. (En fondo cónico). Conexión glicol racord de 1"macho.
- 1 Válvula de mariposa DN 40 para salida parcial, conexión rosca sanitaria NW 40 o CLAM.
- 1 Válvula de mariposa DN 50 para salida total "Purga", conexión rosca sanitaria NW 40 o CLAM. (Opción: Toma-claras, compuesto por tubo interior fermentador para salida de claros, en este caso eliminaríamos la salida parcial).
- 4 Patas diámetro 104 mm. con riostrado de diámetro 18 mm.
- 4 Pies regulables en altura, para nivelación.

[private role="visitor-only"]

PARA VER TODOS LOS PRECIOS Y DESCARGAR UN PRESUPUESTO ON-LINE, **REGÍSTRATE AHORA:** [/private]

[private role="subscriber"]

[fusion_fontawesome icon="fa-file-download fas" size="30px" flip="" rotate="" spin="no" alignment="" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" class="" id="" margin_top="" margin_right="20px" margin_bottom="" margin_left="" circle="no" iconcolor="#dbdbdb" circlecolor="#ffffff" circlebordercolor="#ffffff" animation_type="" animation_direction="down" animation_speed="0.1" animation_offset=""][/fusion_fontawesome]**Descargar presupuesto** [/private]

[private role="visitor-only"]

[fusion_button link="http://mercabrewers.com/my-account/" text_transform="" title="" target="_self" link_attributes="" alignment="" modal="" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" class="" id="" color="default" button_gradient_top_color="" button_gradient_bottom_color="" button_gradient_top_color_hover="" button_gradient_bottom_color_hover="" accent_color="" accent_hover_color="" type="" bevel_color="" border_width="" size="" stretch="default" shape="" icon="" icon_position="left" icon_divider="no" animation_type="" animation_direction="left" animation_speed="0.3" animation_offset=""]REGÍSTRATE[/fusion_button]

[/private]



Presupuesto para: Fermentadores nuevos "Unitank"
isobáricos de 5, 10 y 20 hl

Fecha: 3 de agosto de 2026



Presupuesto para: Fermentadores nuevos "Unitank"
isobáricos de 5, 10 y 20 hl

Fecha: 3 de agosto de 2026

INFORMACIÓN ADICIONAL